贵州电网公司废旧物资网络在线拍卖会

拍卖资料

拍卖会时间：2020 年 11 月 25 日 10 时整

报名时间：公告之日起至 2020 年 11 月 24 日 16 时止（节假日除外）

展示时间：2020 年 11 月 23 日--24 日 16 时止

拍卖会地点：贵州省拍卖有限公司网络拍卖平台（www.gzpmgs.com）

联系电话：0851-85211532　85211519

贵州省拍卖有限公司

2020 年 11 月 17 日

目　录

一、拍卖资料封面……第 1 页
二、目　录……第 2 页
三、贵州省拍卖有限公司简介……第 3 页
四、拍卖公告……第 4 页
五、拍卖规则……第 5-7 页
六、网络在线拍卖规则……第 8-9 页
七、拍卖特别注意事项……第 10-11 页
八、贵州电网废旧物资看样介绍信（样本）……第 12 页
九、申请退还提货保证金的函（样本）……第 13 页
十、报废物资买卖合同（样本）……第 14-21 页
十一、拍卖标的目录……第 22 页

公司简介

贵州省拍卖有限公司成立于1998年，是贵州省运营历史最长的含国有股份的省级拍卖公司，是我省唯一的国家级守合同重信用企业，中国拍卖行业AA级企业、省级公物拍卖机构。公司地址位于贵州省贵阳市云岩区中华中路117号龙港国际中心东楼七层。本公司有自己的拍卖场地近千米，有第一、第二拍卖厅、展示厅等，公司地处贵阳市中心商业区（中华中路），本公司拍卖领域涉及司法国有企业财产、国有土地出让、海关罚没及走私物资、废旧物资、金融机构不良资产等。本公司有自己的独立网站，不仅可在贵阳市召开拍卖会也可在全省及全国范围内举行现场、网络、现场与网络同步三种方式的拍卖会。委托人可在网络或现场进行监督，也大大方便了参加拍卖会的竞买人，使本公司拍卖服务工作更上一层楼。

贵州省拍卖有限公司

贵州电网废旧物资网络在线拍卖公告

NO：46

☆国家级守合同重信用单位　☆省级公物拍卖机构　☆省优秀拍卖企业
☆中国拍卖AA级企业　☆中国拍卖百强企业

受委托，我公司定于 2020 年 11 月 25 日上午 10 时整，在贵州省拍卖有限公司网络拍卖平台上（www.gzpmgs.com）公开拍卖：

一、变压器、水轮机、发电机、电缆等废旧物资及废旧设备一批（**竞买保证金：20 万元**）

二、开关柜、钢芯铝绞线、电表箱、互感器等废旧物资及废旧设备一批 （**竞买保证金：80 万元**）

【参与上述标的的竞买人须为中国境内实缴注册资金 200 万元（含）以上，具备收购或处理报废物资资质的企业法人】

三、废旧办公电脑设备、空调、复印机、打印机、等废弃电器电子类产品一批**【参加该标的的竞买人须持有贵州省内环保部门颁发有效的“废弃电器电子产品处理资格证”且拆解类别必须包含“电脑、空调等”（贵州省生态环境厅官网最新公示可查询）】** （竞买保证金：1 万元）

1）、展示时间及地点：2020 年 11 月 23-24 日，标的物所在地。

2）、报名时间：公告之日起至 2020 年 11 月 24 日 16 时止（以保证金到账时间为准）（节假日除外）

3）、报名地点：贵阳市云岩区中华中路 117 号龙港国际中心东楼七楼财务室

4）、竞买保证金汇入下列账户：（开户名称：贵州省拍卖有限公司　　开户行：工商银行贵阳市中南支行　　账　号：2402013309024908164）

5）、咨询电话：0851-85211519、85211532

（※请意向竞买人提前与资产管理单位负责人联系预约时间安排现场看样事宜）

欢迎从事废旧物资经营和回收再生产的企业参与竞买

贵州省拍卖有限公司

2020 年 11 月 17 日

拍 卖 规 则

一、报名参加本场拍卖会1号、2号标的的竞买人必须为具有收购或处理报废物资资质的企业法人；竞买3号标的的竞买人必须持有贵州省内环保部门颁发有效的“废弃电器电子产品处理资格证”且拆解类别必须包含“电脑、空调等”（贵州省生态环境厅官网最新公示可查询）。

二、参加竞买人员须持单位介绍信、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、代理人身份证明及加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、废弃电器电子产品处理资格证复印件等，**报名时，须交纳相应的竞买保证金（见“拍卖公告”与“拍卖标的目录”各拍卖标的所示。注：竞买保证金须在2020年11月24日16时前汇到贵州省拍卖有限公司的工商银行贵阳市中南支行2402013309024908164帐户为准）。**如未成交在拍卖会结束后即日起按原路退还。若拍卖成交，该竞买保证金将自动转为提货保证金，待买受人按照各拍卖标的规定的时间内全部提货完毕后，凭《申请退还保证金的函》办理退还提货保证金的手续。

三、本公司已依法在“拍卖公告”中明示和提供了拍卖标的的展示时间和地点。请竞买人在参与拍卖前到标的物展示现场认真查看拍卖标的，自行核定标的物相关情况。

四、拍卖会所拍卖标的，全部依其现状进行拍卖。现状是指看样时点标的的质量、数量、新旧程度、部件缺失、使用现状、使用年限及存放地情况等现实状况，至拍卖报名截止时点竞买人没有异议，则表示竞买人认可看样标的现状。请欲报名参与拍卖的竞买人充分考虑拍卖标的显性和隐性的瑕疵风险以及市场价

格的波动，谨慎选择，慎重决定。本公司对拍卖标的的介绍及瑕疵披露为本公司知道和应当知道的标的情况，不作为对竞买人参与拍卖的建议，仅提供竞买人参考。

五、本场拍卖会《拍卖规则》、《特别注意事项》、《拍卖标的目录》和《网络在线拍卖规则》、《申请退还提货保证金的函（样本）》、《贵州电网废旧物资看样介绍信（样本）》、《报废物资买卖合同（样本）》等拍卖会文件已在报名现场公开展示并请竞买人签收。在报名时，拍卖人已就前述相关拍卖会文件的所有条款向竞买人如实告知并做出详细说明，竞买人知悉并同意接受前述文件的全部条款和内容，竞买人和拍卖人双方不存在任何歧异和误认，竞买人承诺不再对前述文件的条款提出任何异议。

六、特别提请竞买人注意有关出价方式、佣金交纳、价款支付、税费交纳及标的物移交、权属转移等相关条款内容。

七、竞买人凭报名登记表申请办理进入“网络拍卖平台”的登录帐号及密码等相关手续。竞买人进入贵州省拍卖有限公司“网络拍卖平台”现场即表明该竞买人已认真阅读并同意遵守本公司本场拍卖会《拍卖规则》、《特别注意事项》、《拍卖标的目录》和《网络在线拍卖规则》、《申请退还提货保证金的函（样本）》、《贵州电网废旧物资看样介绍信（样本）》、《报废物资买卖合同（样本）》等拍卖会文件的规定，同意本公司对标的物介绍和提示，认可标的物现状，并同意在拍卖交易中遵守本公司“拍卖规则”等拍卖会文件和业务程序中的一切条款，履行相应的权利义务。

※八、**委托人、拍卖人均不对标的质量、数量和瑕疵做任何保证，**以竞买人实地查验的现状为准，本公司拍卖会相关资料及工作人员的介绍和说明仅供参考。

※九、拍卖人对已知标的瑕疵将在“特别注意事项”中进行说明，或者主槌拍卖师以现场口头说明等方式告知，**拍卖人不承担因未知瑕疵所导致的任何责任。**

十、拍卖会由国家注册拍卖师主持，拍卖标的的拍卖顺序、拍卖标的的合并或拆分、起拍价、加价幅度、成交方式等均由拍卖师当场决定并宣布。依据《拍卖法》相关规定，拍品拍归现场最高出价者。

十一、拍卖成交后，买受人应当场签署“拍卖成交确认书”与“拍卖会笔录”。

十二、**拍卖成交后，3 个工作日内买受人按实际成交价的 2.9%向本公司支付拍卖佣金，同时与委托方签订《报废物资买卖合同》向委托方支付拍卖成交价款、安全事故责任保证金。**

十三、拍卖成交后，买受人如果反悔，不按时支付拍卖成交价款及拍卖佣金，除不予退还支付的保证金外，依照《中华人民共和国拍卖法》第三十九条的规定，拍卖人可以解除与买受人签署的“成交确认书”；并将该拍卖标的再行拍卖。买受人除应承担第一次拍卖委托人和买受人拍卖佣金外，还应承担再次拍卖与第一次拍卖的价差，并承担相应的民事和经济责任。

十四、报名费：1000 元（含资料）

十五、拍卖会时间：2020 年 11 月 25 日 10 时整

拍卖会地点：贵州省拍卖有限公司网络拍卖平台（www.gzpmgs.com）

咨询电话：　0851—85211532、85211519、13809484416

2020 年 11 月 17 日

网络在线拍卖规则

一、本规则所称“网络在线拍卖”是指本公司运用互联网功能建立网络拍卖平台，拍卖活动各方当事人通过本平台实施的符合“拍卖法”规定的拍卖活动。

二、参加“网络在线拍卖”的网络竞买人应同时遵守本场拍卖会“拍卖规则”等文件资料的各项规定。

三、网络竞买人须按本场拍卖会“拍卖规则”办理报名手续并交付拍卖保证金。经本公司审核通过并签署“承诺书”后取得拍卖帐号及密码，方可登陆网络拍卖系统（www.gzpmgs.com）参与网络在线拍卖活动。竞买人获取的“拍卖帐号”及密码是参加拍卖会的身份和竞价权限，须妥善保管、防止泄露，否则将承担由此产生经济损失和法律责任。

四、请网络竞买人在拍卖前半小时形如进行会员登陆准备，如有任何问题请致电 0851-5211532，拍卖会开始前 5 分钟将不再解答与接听电话。网络竞买人登陆拍卖系统，在网络拍卖会开始后，可以选择自行出价录入出价价格（自行出价应等于起拍价也可以等于加价幅度或加价幅度的整倍数。否则出价无效，系统不予认可）；也可以根据“快速出价区”提供的相应加价幅度的价格选择该价格，再点击“确认出价”按钮出价。

系统对竞买人每次成功出价及出价时间都会做出历史记录备查。

五、网络在线拍卖会预定有拍卖会起始时间和终止时间，在此时间段内为“自由竞价时间”。离终止时间两分钟为“限时竞价时间”，在此时段内若有竞买人成功出价，系统将自动回到“限时竞价时间”起始点即自动延长两分钟，直至拍卖会终止。

六、网络在线拍卖会由国家注册拍卖师主持，网络竞买人在拍卖会规定的时间内以最高的出价且达到或超过保留价的，经拍卖师确认后成为该拍卖标的的网络买受人。

网络买受人在网上出价是真实意思表示，拍卖系统所记录的信息将是网络买受人有效性的重要依据。

七、拍卖成交后，网络买受人须按“承诺书”约定期限和方式签署《拍卖成交确认书》和其它应当签署的文件，并认真履行交纳拍卖成交价款、佣金及其它相应的权利义务。

※八、特别注意事项

1、网络在线竞买人应在公告规定的咨询、展示期间内，认真到展示现场了解拍卖标的物的情况及现状，本公司不承担所有拍品的瑕疵责任（包括品种、数量、质量等），且网站图片、文字介绍等仅供参考。

2、网络在线竞买人须充分了解并自行评估所使用计算机和计算机系统的网速、配置等因素。拍卖人不承担因断网、网速缓慢或其他软、硬件原因造成竞拍失败的后果。

3、由于互联网可能出现不稳定情况，不排除网络拍卖发生故障（包括但不限于网络故障、电路故障、系统故障）以及被网络黑客恶意攻击的风险。如若发生上述情况以及本人操作误差所造成的损失由网络竞买人承担。网络竞买人放弃因此类情况要求本公司承担任何赔偿责任。

4、网络竞买人应当妥善保管和正确使用自己的拍卖帐号和密码。凡在本平台上以竞买人的帐号和密码登陆后进行的操作，均被视为竞买人的行为，竞买人应当对其帐号进行的所有活动和事件负相应责任。

九、若网络在线拍卖会在拍卖中出现公共网络瘫痪、断电、设备出故障等不可抗力因素或其它非正常情况造成网络拍卖无法正常运行，且此时点前竞买人出价无效，拍卖会中止。拍卖会将择时重新举行。

2020 年 11 月 17 日

拍卖会特别注意事项

（废旧物资、设备类）

1、本场拍卖会拍卖标的系黔能公司、凯里供电局及下属各县局资产管理单位报废的废旧物资，拍卖标的已分别存放于黔能公司、凯里供电局、发电站、县局等各资产管理单位存放场地内。

2、请办理完报名手续的意向竞买人，在 11 月 23-24 日展示期内持本公司开据的《贵州电网废旧物资看样介绍信》与资产管理单位负责人联系，具体看样时间由资产管理单位负责人安排，看样联系电话详见拍卖标的目录。

3、拍卖标的按现状进行拍卖。提请竞买人注意拍卖标的其损坏程度、零部件缺失、是否需维修、能否正常使用、存放地等现实情况。本场拍卖会“拍卖标的目录”提供的清单明细表以及工作人员说明、介绍仅供参考，不作任何保证。

4、拍卖成交后，3 个工作日内买受人按实际成交价的 2.9%向本公司支付拍卖佣金，同时与委托方签订《报废物资买卖合同》向委托方支付拍卖成交价款、安全事故责任保证金。

5、买受人与资产管理单位签署《报废物资买卖合同》后，按合同规定时间自行到标的物存放地提取标的物，已提清标的物并清扫完标的物存放场地后，凭资产管理单位确认的“申请退还提货保证金的函”，到本公司办理退还提货保证金的手续。

6、本场拍卖会拍卖标的不论单独或混合存放，买受人提取标的物必须按《报废物资买卖合同》约定的时间提取。

7、买受人在《报废物资买卖合同》所约定时间内未提清标的物的，将承担该合同明示的违约责任。

8、买受人须在保证安全的前提下提取标的物，在提取标的物的过程中不得影响资产管理单位的正常的生产秩序。若因买受人原因而发生事故，造成买方、资产管理单位或其它方设备资产损毁、人员伤亡等均由买受人承担全部经济及法律责任。

2020 年 11 月 17 日

贵州电网废旧物资看样介绍信（样本）

_____：

我公司受贵州电网物资有限公司、贵单位_____委托，于2020年11月25日对贵单位及下属各县局资产管理单位报废物资进行公开拍卖。兹介绍意向竞买人_____对贵单位的报废物资进行实地看样，请在11月23-24日看样时间内予以安排看样工作为感。

贵州省拍卖有限公司

2020年　月　日

申请退还提货保证金的函（样本）

贵州省拍卖有限公司：

_____公司于_2020_年___月____日在你公司举行的拍卖会上成功竞得_____号标的_____，至_____年_____月日止，我公司已提取完所有拍卖标的并负责清扫完标的物存放场地，现持本函前来办理退还提货保证金相关事宜。

标的名称：_____号标的_____

存放地点：_____

提货完成时间：_____

经办人姓名：_____身份证号码：_____

资产管理单位负责人（签字）：_____

买受人（签名盖章）：_____

年　　月　　日

报废物资买卖合同（样本）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，为了保护甲乙双方合法权益，甲乙双方本着平等互利、互相合作的原则，经友好协商，签订本合同，并共同遵守。

第一条 合同标的

通过【 】（拍卖公司）于【 】年【 】月【 】日举行的【 】报废物资拍卖，乙方拍得甲方委托处理的报废物资一批（具体清单见附件一）。

第二条 拍卖成交价款、安全事故责任保证金

一、拍卖成交价款（人民币）： ￥【 】，大写：【 】。

二、为保证提货过程安全，乙方向甲方缴纳安全事故责任保证金（拍卖成交价款的 15%）（人民币）：￥【 】，大写：【 】。

三、本次转让标的物实物状态以拍卖前展示拍卖标的现场实物察看为准，对此转让标的物实物状态和权利状况，乙方已完全知悉并予以认可而不持任何异议，甲方不承担转让标的物的瑕疵担保责任。

四、乙方没有在拍卖公告指定时间内按要求到拍卖标的存放现场察看拍卖标的，视为乙方对转让标的物实物状态和权利状况完全认可，在移交过程中出现由于标的瑕疵引起纠纷的，由乙方全部承担，与甲方无关，如由此造成甲方损失的，则乙方应予以赔偿。

第三条 拍卖成交价款支付方式

一、乙方应于签订合同后 3 个工作日内向甲方支付全额拍卖成交价款及缴纳安全事故责任保证金（拍卖成交价款的 15%）。

二、乙方通过对公账户汇至甲方指定账户（开户全称：【　】；开户银行：【　】；账号：【　】），不接受私人账户汇款。

三、甲方收到乙方支付的全额拍卖成交价款后，按照国家法律法规，开具收款凭证。

第四条 提货

一、提货时间：甲方在收到全额拍卖成交价款和安全事故责任保证金后2个工作日内，以书面形式正式通知乙方具体的提货时间。

二、提货地点：【　】。

三、过磅地点：【　】。

四、提货方式：乙方自带运输工具和装载工具到提货地点提货。

五、提货费用承担：提货所发生的一切费用由乙方自行承担。

六、**提货期限：乙方必须在接到甲方提货通知后20个工作日内完成提货。**

七、提货时甲、乙双方共同见证，并接受甲方监察部门的监督。

第五条 结算

一、合同标的物按附件一清单交割出库，因提货数量偏差导致拍卖金额变动的，按实际提货数量结算，甲方按照偏差货物的评估价乘以溢价率，退还给乙方相应款项，乙方不得提出其他不合理要求。

二、合同标的物完成交割后，乙方应在完成提货确认书（含清单）上签字盖章，交回甲方。

三、提货完毕后，甲方按乙方执行本合同的实际情况，将安全事故责任保证金余款无息退回乙方。

第六条 甲方的权利、义务

一、督促乙方及时支付拍卖成交价款、安全事故责任保证金及按时提货。

二、要求乙方提货人员出示单位证明、身份证明、特种作业证明及甲方财务部门出具的拍卖成交价款凭证。

三、监督乙方提货作业人员遵守甲方仓库管理规章制度，听从甲方人员的管理。

四、乙方未依约履行支付成交价款、安全事故责任保证金或者提货义务时，甲方有权要求乙方承担违约责任。

五、在乙方提货时进行安全监督。

六、妥善保管好拍卖标的物的所有的单据和资料。

七、协助乙方完成拍卖标的物提货、交割有关事宜。

八、保证转让标的物为甲方所有，无产权争议。

第七条 乙方的权利、义务

一、按合同及时向甲方支付拍卖成交价款及安全事故责任保证金，并按时提货。

二、乙方必须征得甲方人员书面同意后，按甲方人员要求办理提货手续，不得自行提货装运。

三、乙方必须按甲方要求的时间、地点、提货方式，派人、派车提货，文明作业并负责场地清理。

四、乙方必须承担货物装运过程所发生的一切安全责任，及货物装运离开甲方仓库后发生的一切事项与责任，并保证甲方免受因此造成的任何索赔、罚款或其它行政处罚，否则，乙方应赔偿甲方全部损失。

五、乙方必须保证参加竞买所提供资料均真实可信，如因乙方存在资料造假等原因造成甲方产生的任何索赔、罚款或其他行政处罚，甲方有权要求乙方承担甲方所遭受的全部损失。

第八条 装载运输安全责任说明

一、甲方责任

（一）对乙方的资质进行审查（审查内容包括：特种作业人员证书；有无专职或兼职安全员；工器具、安全防护设施及安全用具配置是否能满足安全作业需要等），确认其符合履行协议规定的安全要求。

（二）提货作业前应对乙方各有关工作负责人、特种设备操作人员及搬运人员进行必要的安全技术交底，重点交待防止人身事故的安全措施。

（三）在有危险性的生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等，以及可能引起生产设备停电、停运事故时，甲方应事先要求乙方制订书面安全措施，经甲方审查合格后方可实施。

（四）甲方负责派人到乙方装载搬运区域作技术指导和安全监督，乙方必须认真配合。

（五）甲方发现乙方人员在作业过程中有违反安全生产法和有关规程制度等情况时，有权立即制止和纠正，乙方必须接受并立即整改，否则甲方有权做出进一步处罚，包括但不限于终止乙方提货、解除双方已签订的报废物资买卖合同、追究乙方违约责任等。

（六）甲方对乙方进行本条款中上述任何审查监督、安全技术交底、指导要求、纠正或整改等，均不减轻或免除乙方按本合同应承担的所有安全责任，乙方不得因此使甲方遭受任何索赔、罚款或其它行政处罚，否则乙方应赔偿甲方所受到损失。

二、乙方责任

（一）提货作业前，乙必须向甲方提供派遣到甲方场地提货的车辆、特种设备的年审合格证件等及乙方操作车辆、特种设备人员的相关资格证件、特种设备操作证件等。

（二）乙方必须自上而下进行安全技术交底，全体作业人员均必须熟悉工作内容，掌握作业特点及安全措施。必须对作业机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保检查对象符合安全规定且不超过检验周期，并将检查结果提交甲方审核。

（三）乙方必须对复杂性和危险性较大的工作制订专门的书面作业安全技术措施，经甲方审查合格后贯彻执行，必要时可请甲方协助制订安全技术措施。

（四）提货作业中，乙方必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和甲方制定的安全、文明生产（作业）的规定，自行承担货物装运过程中发生的非甲方原因造成的设备事故、人身事故或财产损失等安全事故责任。

（五）乙方同时进入甲方场地提货车辆不得多于 2 台（含起重机动车及货车），提货车辆进入甲方场地前，应征得甲方同意，在甲方场地内行驶时，时速不得超过甲方场地的规定限速。

（六）乙方必须按甲方提货时间要求，在甲方正常工作时间内迅速提货及确保甲方场地的安全。乙方在提货时，不得在甲方场地内对任何报废物资进行切割、拆装、抽油及照明等有关作业，必须按报废物资现状运走。

（七）禁止雇用未成年工人和不适应现场安全作业要求的老、弱、病、残人员进行作业。

（八）甲方不负责报废物资的包装，乙方可在必要时对报废物资进行适当包装，以满足运输的需要，因未进行包装或包装不当造成报废物资毁损、丢失或对第三方造成损失、损害的，乙方自行承担相关责任。

（九）乙方必须以安全合法的方式处置甲方所交付的报废物资，承担在处置过程中产生的一切责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失、环境污染等，乙方不得自行或允许他人将报废物资用于原有用途，保证在报废物资处置过程中甲方免受任何索赔、罚款或其他行政处罚，否则甲方有权要求乙方承担所遭受的全部损失。

（十）报废物资转让处理全过程由甲方监察审计部门、安全监管部门进行监督。乙方必须对甲方安全监察部门或有关人员提出关于安全作业的意见及时整改。

第九条 违约责任

一、在提货过程中，乙方有下列情形之一的，由乙方承担全部责任，并按拍卖成交款的5%向甲方支付违约金。造成甲方损失的，甲方有权在安全事故责任保证金中扣除相关费用作为乙方对甲方的赔偿，如安全事故责任保证金不足以赔偿的，甲方有权要求乙方补足。

（一）发现有弄虚作假等影响过磅工作公正性的不法行为；

（二）非甲方原因导致提货过程中的任何人身或财产损害；

（三）甲方场地内其他物资因提货行为导致损毁或丢失；

（四）乙方有其他违反本合同约定行为的。

二、乙方不在规定时间内付清全部拍卖成交价款及安全责任保证金，逾期超过两个工作日，甲方有权单方终止合同，已收取的款项（含拍卖保证金、已收取的成交价款和安全责任保证金）不再退还，并有权要求乙方按拍卖成交款的5%支付违约金。

三、乙方逾期未完成提货的，每逾期1个工作日，应向甲方支付拍卖成交价款的1‰作为场地占用费及报废物资保管费（费用从安全事故责任保证金中扣除）。

第十条 争议解决方法

一、本合同在履行过程中发生争议，应首先通过协商的方式解决，协商不成，任何一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。

二、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

第十一条 合同组成、生效与份数

一、本合同附件是本合同重要组成部分，具有同等法律效力。

二、本合同未尽事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式【 】份，甲方执【 】份，乙方执【 】份，各份均具有同等的法律效力。

（签署页）

甲　方：　　（盖章）

法定代表人(负责人)：

委托代理人：

通讯地址：

邮　编：

联系人：　　电话：　　传真：

开户行：

账　号：

签约日期：

乙　方：　　（盖章）

法定代表人(负责人)：

委托代理人：

通讯地址：

邮　编：

联系人：　　电话：　　传真：

开户行：

账　号：

签约日期：

附件一：报废物资清单

序号	物资名称	计量单位	数量	备注

拍卖标的目录

一号拍卖标的：变压器、水轮机、发电机、电缆等废旧物资及废旧设备一批（详见拍卖标的清单）

二号拍卖标的：开关柜、钢芯铝绞线、电表箱、互感器等废旧物资及废旧设备一批 （详见拍卖标的清单）

三号拍卖标的：废旧办公电脑设备、空调、复印机、打印机、等废弃电器电子类产品一批（详见拍卖标的清单）

※请意向竞买人提前与资产管理单位负责人联系预约时间安排现场看样事宜

凯里供电局统一看样联系电话：0855-8532025（王先生）

黔能公司统一看样联系电话：13885146798（刘先生）

一号拍卖标的清单

序号	物资名称	规格型号	计量单位	数量	存放地点	备注
1	110kv 隔离开关	\	套	1	落洼电站	
2	110kv 油开关	\	套	1	落洼电站	
3	110KV 电压互压器	\	个	1	落洼电站	
4	110kv 电流互感器	\	个	1	落洼电站	2 组
5	110kv 隔离开关	\	套	1	落洼电站	3 组
6	35kv 油开关	\	套	1	落洼电站	
7	35kv 保护盘	\	套	1	落洼电站	
8	直流系统	\	个	1	落洼电站	
9	中央音响盘	\	套	1	落洼电站	
10	厂用电保护盘	\	套	1	落洼电站	
11	水机自动屏	PK-1/800	套	1	落洼电站	
12	110kv 线路保护盘	\	套	1	落洼电站	
13	110kv 故障录波屏	\	套	1	落洼电站	
14	厂用电控制盘	\	套	1	落洼电站	
15	电度表盘	\	个	1	落洼电站	
16	主变保护盘	\	套	1	落洼电站	
17	主变控制盘	\	套	1	落洼电站	
18	调速器	CYT-1800	个	1	落洼电站	
19	真空滤油机	\	个	1	落洼电站	
20	35kv 电压互感器	\	个	1	落洼电站	
21	35kv 电压互感器	\	个	1	落洼电站	
22	氧化锌避雷器	YH5W5－51/134	台	1	落洼电站	1 组
23	蝶阀液控装置及电控柜	DN1400HD741X--10	套	1	落洼电站	
24	主变压器	\	个	1	落洼电站	
25	35kv 隔离开关	\	套	1	落洼电站	2 组
26	35kv 隔离开关	\	套	1	落洼电站	4 组
27	35kv 避雷器	FZ-35、FS2-6	个	1	落洼电站	1 组
28	同期小屏	TK-21--6/3	个	1	落洼电站	
29	蝶阀液控装置及电控柜	DN1400HD741X--10	套	1	落洼电站	
30	切割废铁	铁	斤	300	落洼电站	
31	路灯杆	铁	斤	100	落洼电站	
32	铁楼梯	铁	斤	60	落洼电站	

33	闸阀	DN150	个	5	落洼电站	
34	闸阀	DN80	个	5	落洼电站	
35	电压互感器	JDZXF71-35GYW	个	4	落洼电站	
36	空油桶	铁（可装 170kg）	个	4	落洼电站	
37	日光灯灯罩	铁	套	15	落洼电站	
38	调速器	CYT-1800	套	1	落洼电站	
39	滤水器	NZL-100	台	1	落洼电站	
40	防爆自清过滤器	DN80	台	2	落洼电站	
41	高压真空断路器	ZW/-40.5	台	1	落洼电站	
42	保护屏	\	个	1	安定电站	
43	控制屏	PK-1	个	1	安定电站	
44	低压开关柜	\	台	1	安定电站	
45	同期屏	TK-21--6/3	个	1	安定电站	
46	进中阀	\	个	1	安定电站	
47	闸阀及管道	\	个	1	安定电站	
48	开关柜	\	个	1	安定电站	
49	10KV 开关柜	\	个	1	安定电站	
50	BOGE 压缩机	\	个	1	安定电站	
51	控制箱	\	个	1	安定电站	
52	端子箱	\	个	1	安定电站	
53	隔离开关	\	套	1	安定电站	2 组
54	隔离开关	\	套	1	安定电站	4 组
55	避雷器	YH5W5－51/134	个	1	安定电站	1 组
56	滤水器（带电机）	NZL-100	台	4	安定电站	
57	高压多油断路器	DW6-35	台	1	安定电站	
58	盘柜	铁（空架）	台	16	安定电站	
59	电磁阀	DN100	个	3	安定电站	
60	电磁阀	JVT-71X-16	个	3	安定电站	
61	工作轮（转轮）	HLA153-LJ-100（钢）	个	2	安定电站	
62	闸阀	DN150	个	9	安定电站	
63	闸阀	DN40	个	9	安定电站	
64	闸阀	DN80	个	9	安定电站	
65	铁管	长 1m、直径 0.19m、厚度 2mm（铁）	根	2	安定电站	
66	路灯杆	铁	斤	180	安定电站	
67	零散废铁	铁	斤	200	安定电站	
68	乙炔瓶	碳钢（52KG）	个	1	安定电站	
69	主变压器	STL3-4200/35	台	1	东风电站	

70	调速器	ZD760-LH-100	面	1	东风电站	
71	隔离开关	GN8	套	1	东风电站	
72	避雷器	FCP2-3	台	1	东风电站	
73	滤油机	Y-150	面	1	东风电站	
74	拦污栅	\	个	1	东风电站	
75	载波通信屏柜	PK-1	台	1	东风电站	
76	废铁	铁	斤	200	东风电站	
77	大坝废弃拦污栅	钢	吨	5	东风电站	
78	绝缘子	10kV	片	14	东风电站	
79	滤水器	MZL-80	台	4	东风电站	
80	灭火器	5KG	个	45	东风电站	
81	手推式灭火器	30KG	个	2	东风电站	
82	空油桶	铁（容量 170KG）	个	4	东风电站	
83	微机型直流柜	GZDW33-200	台	1	东风电站	
84	主变线路保护屏柜 （内部设备齐全）	GER-1000	台	1	东风电站	
85	2#发电机调速器	XT--600	台	1	长征电站	
86	1#发电机调速器	XT--600	台	1	长征电站	
87	发电厂防洪柴油机	JS150-125-250	台	1	长征电站	
88	直控滤油机	\	台	1	长征电站	
89	35KV 油开关	DW8--35	台	1	长征电站	
90	35KV 油开关的隔离开关	DW8--35	台	1	长征电站	
91	高压隔离开关	GW5-35*600A	台	1	长征电站	
92	高压隔离开关	GW5-35*600A	台	1	长征电站	
93	高压电容器柜	66--A--04D	面	1	长征电站	
94	35KV 电压互感一组三支	JDJ--10	组	1	长征电站	
95	1#.2#机压力钢管	D1. 4*216	根	1	长征电站	
96	1#发电机	SFW143/49-6-1600KW	台	1	长征电站	
97	2#发电机	SFW143/49-6-1600KW	台	1	长征电站	
98	1#水轮机	HL160--WJ--60	台	1	长征电站	
99	2#水轮机	HL160--WJ--60	台	1	长征电站	
100	2#电动阀门	D943H-16 DN800	套	1	长征电站	
101	1#电动阀门	D943H-16 DN800	套	1	长征电站	
102	1#发电机保护盘	PK--2/800	台	1	长征电站	
103	2#水轮机保护盘	PK--2/800	台	1	长征电站	
104	2#发电机保护盘	PK--2/800	台	1	长征电站	
105	1#.2#主变保护盘	PK--2/800	面	1	长征电站	
106	1#机出口高压开关柜	66--A--04D	面	1	长征电站	

107	长清线出口高压开关柜	66--A--59	面	1	长征电站	
108	2#机 PT 柜	66--A--04D	面	1	长征电站	
109	2#主变高压进线柜	66--A--04D	面	1	长征电站	
110	开关柜	GG-IAF-125	面	1	长征电站	
111	开关柜	GG-IAF-125	面	1	长征电站	
112	发电厂开关柜 96/G071	GG3-IAK	面	1	长征电站	
113	开关柜	GG-IAF-125	面	1	长征电站	
114	长天线出口高压开关柜	66--A--59	面	1	长征电站	
115	长马线出口高压开关柜	66--A--59	面	1	长征电站	
116	开关柜	GG-IAF-54	面	1	长征电站	
117	开关柜	GG-IAF-125	面	1	长征电站	
118	2#机出口高压开关柜	66--A--04D	面	1	长征电站	
119	开关柜	GG-IAF-125	面	1	长征电站	
120	厂用变出线柜	66--A--04D	面	1	长征电站	
121	1#机 PT 柜	66--A--04D	面	1	长征电站	
122	开关柜	GG-IAF-125	面	1	长征电站	
123	1#主变高压进线柜	66--A--04D	面	1	长征电站	
124	1#机调速器打油控制盘	PK---1/800	台	1	长征电站	
125	2#机操作盘	PK--2/800	面	1	长征电站	
126	1#机操作盘	PK--2/800	面	1	长征电站	
127	35KV 距离保护盘	66--A--04D	面	1	长征电站	
128	35KV 线路保护盘	66--A--04D	面	1	长征电站	
129	200KW-250KW 发电机控制屏	BZ-30	面	1	长征电站	
130	厂用动力柜(2)	GWD--053	面	1	长征电站	
131	厂用动力柜(1)	BSL---13---22	面	1	长征电站	
132	废铁	铁	斤	200	长征电站	
133	施工用吊篮	铁	斤	50	长征电站	
134	通风管废铁	铁	斤	100	长征电站	
135	手推灭火器	30KG	个	4	长征电站	
136	推车式二氧化	MTT24 型	个	2	长征电站	
137	避雷器	35kv 线路使用	个	3	长征电站	
138	废铁架	铁	斤	200	长征电站	
139	电压电流组合互感器	JLSZ-35	台	1	长征电站	
140	电容器	YY6.3-12-1	个	3	长征电站	
141	压力滤油机	LY-130	台	1	长征电站	
142	储油罐	铁（高 1.6 米直径 1 米）	个	2	长征电站	
143	储油罐	铁（高 1 米直径 1.5 米）	个	1	长征电站	

144	手提式干粉灭火器	MF2/ABC8 型	个	10	长征电站	
145	电力电缆	铝（95mm）	m	250	长征电站	
146	电力电缆	铝（70mm）	m	370	长征电站	
147	控制电缆	铜（10mm）	m	900	长征电站	
148	控制电缆	铜（16mm）	m	500	长征电站	
149	高压开关柜	GG-1AGG-1A-04D	台	1	罗家寨电站	
150	高压开关柜	GG-1AGG-1A-04D	台	1	罗家寨电站	
151	高压开关柜	GG-1AGG-1A-04D	台	1	罗家寨电站	
152	高压开关柜	GG-1AGG-1A-04D	台	1	罗家寨电站	
153	高压开关柜	GG-1AGG-1A-04D	台	1	罗家寨电站	
154	高压开关柜	GG-1AGG-1A-04D	台	1	罗家寨电站	
155	电压互感器	TSJW-10JDTJ-35	台	1	罗家寨电站	
156	电压互感器	TSJW-10JDTJ-35	台	1	罗家寨电站	
157	电压互感器	TSJW-10JDTJ-35	台	1	罗家寨电站	
158	1 号水轮发电机	TSL260142-24	台	1	罗家寨电站	
159	2 号机组	TSL26/36-24	台	1	罗家寨电站	
160	3 号机组	TSL260/26-24	台	1	罗家寨电站	
161	4 号机组	TSL260/26-24	台	1	罗家寨电站	
162	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
163	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
164	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
165	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
166	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
167	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
168	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
169	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
170	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
171	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
172	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
173	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
174	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
175	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
176	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
177	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
178	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
179	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
180	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	

181	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
182	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
183	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
184	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
185	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
186	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
187	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
188	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
189	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
190	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
191	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
192	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
193	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
194	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
195	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
196	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
197	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
198	配电盘	PK-2/800-1	面	1	罗家寨电站	
199	硅整流	6 卞-200/220	台	1	罗家寨电站	
200	启动机控制盘	PK-1	块	1	罗家寨电站	
201	户外高压真空断路器	ZW7—40.5	台	4	罗家寨电站	
202	户内高压真空断路器	ZN28A--12	台	7	罗家寨电站	
203	高压开关柜	GG—1A—04D	台	1	罗家寨电站	
204	移相电容器柜	（铁）	台	1	罗家寨电站	
205	备用柜	（铁）	台	1	罗家寨电站	
206	1--4 号发电机电缆	185mm（铝）带铠	米	450	罗家寨电站	
207	1--2 号主变电缆	240mm（铝）带铠	米	250	罗家寨电站	
208	农灌变电缆	120mm（铝）带铠	米	150	罗家寨电站	
209	全站二次保护、控制电缆	1.5mm/2.0mm（铜）	米	5500	罗家寨电站	
210	电流互感器	L8JC-10	个	3	罗家寨电站	
211	电流互感器	LFC-10	个	5	罗家寨电站	
212	电流互感器	LFCD-10	个	4	罗家寨电站	
213	35KV 隔离刀闸	GW8/35 载流量	组	7	罗家寨电站	
214	低压空压机	112A—1.5/8	台	1	罗家寨电站	
215	高压空压机	K Q Y — 3 0	台	2	罗家寨电站	
216	排水泵	电机 Y180M-2 水泵 JQ150-200	台	2	罗家寨电站	
217	盘柜	高 230cm*宽 80cm	面	1	罗家寨电站	

218	废铁	铁	kg	2500	罗家寨电站	
219	封水板（铁）	直径：180cm 厚度;1.5cm	台	1	罗家寨电站	
220	饮水机	安吉尔	台	2	罗家寨电站	
221	2至4号机调速器	ＧＹＴ－３５００（油箱、电机、压油罐、储油罐、补气装置）	台	3	罗家寨电站	
222	1号机调速器	BWJ3000（油箱、电机、压油罐、储油罐、补气装置）	台	1	罗家寨电站	
223	启闭机抱闸	50kg 铁	台	4	罗家寨电站	
224	滤油机（老式）	铁 重约 100kg	台	1	罗家寨电站	
225	污水泵	5kw	台	1	罗家寨电站	
226	安全工器具柜	TDK0302	台	2	罗家寨电站	
227	行车电气控制箱	60CM*100CM	台	1	罗家寨电站	
228	发电机	SF-0.5-32/2840	台	1	马面坡电站	
229	发电机	SF-0.5-32/2840	台	1	马面坡电站	
230	加油泵	IDB60	台	1	马面坡电站	
231	加油泵	IDB60	台	1	马面坡电站	
232	供水泵	TQ150-200	台	1	马面坡电站	
233	供水泵	TQ80/200	台	1	马面坡电站	
234	空压机	3Z-04618	台	1	马面坡电站	
235	空压机	/	台	1	马面坡电站	
236	排水泵	TQ80/200	台	1	马面坡电站	
237	可控硅盘(下)	/	面	1	马面坡电站	
238	可控硅盘(下)	/	面	1	马面坡电站	
239	出口控制盘	PK-1/600	面	1	马面坡电站	
240	发电机出口控制盘	/	面	1	马面坡电站	
241	出口保护屏	PK/600	面	1	马面坡电站	
242	高压开关柜	CC-IA-040	面	1	马面坡电站	
243	高压开关柜	CC-IA-040	面	1	马面坡电站	
244	高压开关柜	CC-IA-040	面	1	马面坡电站	
245	高压开关柜	CC-IA-040	面	1	马面坡电站	
246	自制高压柜	/	面	1	马面坡电站	
247	硅整流盘	CKA-200/200	面	1	马面坡电站	
248	发电机出口控制盘	/	面	1	马面坡电站	
249	2号机控制盘	PK-1/600	面	1	马面坡电站	
250	启闭机控制盘	LQ 型螺杆式	面	1	马面坡电站	
251	杀车盘	/	面	1	马面坡电站	
252	杀车盘	/	面	1	马面坡电站	

253	1#调速器	齐全（油箱、电机、压油罐、储油罐、补气装置）	台	1	马面坡电站	
254	2#调速器	齐全（油箱、电机、压油罐、储油罐、补气装置）	台	1	马面坡电站	
255	励磁装置	齐全（变压器、交流器看不到型号）	套	2	马面坡电站	
256	润滑油系统	（重力油箱 10m³、回油箱 8m³、控制箱、30m 管道）	套	2	马面坡电站	
257	油泵	YI32M2-6	台	2	马面坡电站	
258	冷却器	完整	台	4	马面坡电站	
259	滤水器	完整	台	3	马面坡电站	
260	低压储气罐	5m³	个	4	马面坡电站	
261	供水泵	TQ80/201	个	3	马面坡电站	
262	顶转子油压装置	构件齐全	台	1	马面坡电站	
263	变压器	S7-3150/38.5	台	2	马面坡电站	
264	35KV 户外高压断路	Zw7-40.5w	台	7	马面坡电站	
265	户外隔离开关	GW5-35	组	10	马面坡电站	
266	户外电压互感器	JDJJ1-35	组	1	马面坡电站	
267	户外避雷器	FX-35	组	1	马面坡电站	
268	户外线路测电压互感器	JDJ2-35	台	2	马面坡电站	
269	3kv 母线 PT 柜	GG—1A—04D、内含户内高压断路器 1 个，无型号	台	1	马面坡电站	
270	10kvPT 柜	GG—1A—04D、内含户内高压断路器 1 个，无型号；互感器	台	1	马面坡电站	
271	发电机 PT 柜	GG—1A—04D、内含户内高压断路器 1 个，无型号	台	2	马面坡电站	
272	10kv 出线柜	GG—1A—04D、内含户内高压断路器 1 个，无型号	台	1	马面坡电站	
273	户内电压互感器	10kV 使用	个	3	马面坡电站	
274	户内高压熔断器	RN2-10	组	1	马面坡电站	
275	户内避雷器	低压使用	台	1	马面坡电站	
276	309 农灌变保护屏	PK-1/2360	面	1	马面坡电站	
277	35kV 线路保护屏	PK-1/2360	面	1	马面坡电站	
278	计量屏	自制造，无型号	面	1	马面坡电站	
279	中央音响信号屏	PK-1/2360	面	1	马面坡电站	
280	直流屏	B2-1	面	3	马面坡电站	
281	操作控制台	JTL-7/2850	台	1	马面坡电站	
282	蓄电池充电机	GCA-15AP	台	2	马面坡电站	

283	低压、配电屏	BSL-10-04	面	3	马面坡电站	
284	水机动力控制箱	XL-21-07	面	2	马面坡电站	
285	水机保护屏	PK-01/2360	面	2	马面坡电站	
286	空压机控制屏	XL-8-336A	面	1	马面坡电站	
287	励磁屏	PK-1/2360	面	5	马面坡电站	
288	动力配电盘	PK-1	台	4	马面坡电站	
289	控制电缆	1.5mm/2.5mm	米	7000	马面坡电站	
290	聚乙烯电缆电缆	直径 240mm（铜芯）	米	135	马面坡电站	
291	聚乙烯电缆电缆	直径 185mm（铝）	米	86	马面坡电站	
292	冷却风机	100W	台	1	马面坡电站	
293	电缆	240mm（铜芯）	米	200	马面坡电站	
294	电缆（铝）	120mm	米	25	马面坡电站	
295	电缆	50mm	米	50	马面坡电站	
296	电缆	185mm	米	100	马面坡电站	
297	电缆挂架	铁架	斤	400	马面坡电站	
298	1#微机步进式调速器	/	台	1	李官电站	
299	2＃调速器	/	台	1	李官电站	
300	1＃油压装置	/	台	1	李官电站	
301	2＃油压装置	/	台	1	李官电站	
302	灭磁反过电压保护装置	/	台	1	李官电站	
303	灭磁反过电压保护装置	/	台	1	李官电站	
304	励磁装置	/	套	1	李官电站	
305	1＃高压汽机	/	台	1	李官电站	
306	油泵	/	台	1	李官电站	
307	油泵	/	台	1	李官电站	
308	低压汽机	/	台	1	李官电站	
309	油系统	/	套	1	李官电站	
310	35KV 升压站控制及直流系统	/	套	1	李官电站	
311	镉镍直流屏	/	台	1	李官电站	4 面
312	35KV 开关	/	台	1	李官电站	3 台
313	高压开关柜	/	台	1	李官电站	
314	电压互感器	/	台	1	李官电站	1 组
315	发电机差动保护 CT	/	套	1	李官电站	2 台
316	低压屏	/	台	1	李官电站	5 面
317	动力配电屏	/	台	1	李官电站	3 面
318	1＃自动化元件	/	台	1	李官电站	
319	2＃自动化元件	/	台	1	李官电站	

320	控制保护	/	台	1	李官电站	2 面
321	两机保护屏更换	/	台	1	李官电站	2 面
322	变压器保护柜	/	台	1	李官电站	
323	自吸排污泵	150ZW130-30	台	2	李官电站	
324	深井泵	250QJ125—32	台	1	李官电站	
325	拦污栅	/	架	1	李官电站	
326	1#发电机定子线圈	SF6500－24/4250	组	1	李官电站	
327	1#发电机转子线圈	SF6500－24/4250	组	1	李官电站	
328	2#发电机定子线圈	SF6500－24/4250	组	1	李官电站	
329	2#发电机转子线圈	SF6500－24/4250	组	1	李官电站	
330	1#水轮机工作轮	ZDF(FOI)-LH-250	个	1	李官电站	
331	2#水轮机工作轮	ZDF(FOI)-LH-250	个	1	李官电站	
332	启闭机控制箱	铁箱（宽 1.2 米、高 1.6 米、内部组件不全）	面	2	李官电站	
333	手动清污滤水器	FLQ-150	台	2	李官电站	
334	611G 隔离开关柜	GN19-100 内含刀闸机构	面	1	李官电站	
335	6518 隔离开关柜	GN190-100 内含刀闸机构及避雷装置	面	1	李官电站	
336	中央音响信号盘	PK-11 高 230cm*宽 80cm 内部完整	面	1	李官电站	
337	电度表盘	PK-11 高 230cm*宽 80cm 内部完整	面	1	李官电站	
338	厂用电控制屏	PK-11 高 230cm*宽 80cm 内部完整	面	1	李官电站	
339	拦污排	铁	公斤	1500	李官电站	
340	空油桶	铁	个	11	李官电站	
341	回油箱及电机	电机型号：2CY-3.3/3.3-1	套	2	李官电站	
342	深井泵控制箱	铁皮 高 80cm*宽 60cm	个	1	李官电站	
343	一次电缆	3×50（铝）	米	280	李官电站	
344	一次电缆	3×35（铝）	米	650	李官电站	
345	一次电缆	3×120（铝）	米	160	李官电站	
346	一次电缆	3×16（铝）	米	300	李官电站	
347	一次电缆	3×4（铜）	米	50	李官电站	
348	二次电缆	7×1.5（铜）	米	3800	李官电站	
349	二次电缆	4×1.5（铜）	米	5800	李官电站	
350	励磁屏	TKL11D	面	1	太极电站	
351	发电机控制屏	PGF-250/400	面	1	太极电站	
352	水轮机飞轮	钢	个	1	太极电站	

353	保护屏	PGF-250/400	面	1	太极电站	
354	压力钢管	铁	根	1	太极电站	
355	水轮机蜗壳	HL110-WJ-50	台	2	光明电站	
356	水轮机闸阀	内径 60cm	个	4	光明电站	
357	励磁屏	FKL-201	面	2	光明电站	
358	低压发电机控制屏	BKSF-72	面	2	光明电站	
359	水轮机飞轮	钢	个	2	光明电站	
360	水轮机工作轮（75kw 水轮发电机机使用）	钢	个	1	播扎电站	
361	水轮机蜗壳（75kw 水轮发电机机使用）	铸铁	个	1	播扎电站	
362	联想电脑（旧式大头机）	无型号	套	1	播扎电站	
363	励磁屏	无型号	个	2	播扎电站	
364	配电盘	PK-11	面	1	播扎电站	

二号拍卖标的清单

序号	物资名称	规格型号	计量单位	数量	存放地点	备注
1	高压开关柜	GG-1A(F2)	台	23.00	施秉供电局	
2	高压开关柜	GG-1A(F2)	台	2.00	施秉供电局	
3	高压开关柜	GG-1A(F2)	台	2.00	施秉供电局	
4	高压开关柜	GG-1A(F2)	台	1.00	施秉供电局	
5	高压开关柜	GG-1A(F2)	台	1.00	施秉供电局	
6	高压开关柜	GG-1A(F2)	台	1.00	施秉供电局	
7	高压开关柜	GG-1A(F2)	台	1.00	施秉供电局	
8	综合自动化装置	CSC-200	套	1.00	施秉供电局	
9	综合自动化装置	CSC-200	套	1.00	施秉供电局	
10	主变端子箱	XDW1-1	只	2.00	施秉供电局	
11	3 号主变端子箱	XDW1-1	只	1.00	施秉供电局	
12	七里冲变端子箱	XDW1-1	只	8.00	施秉供电局	
13	110KV 开关端子箱	XDW1-1	只	1.00	施秉供电局	
14	110KVPT 端子箱	XDW1-1	只	1.00	施秉供电局	
15	钢芯铝绞线		吨	1.93	凯里供电局	
16	废铁(组合电器材料)		吨	2.50	凯里供电局	
17	钢芯铝绞线		吨	16.55	凯里市郊局	
18	废铁（横担、抱箍等）		吨	0.49	凯里市郊局	
19	架空绝缘线		吨	0.79	凯里市郊局	
20	控制电缆		米	165.00	凯里市郊局	
21	漏电断路器	63A	只	3127.00	凯里市郊局	
22	闸刀	63A	只	2935.00	凯里市郊局	
23	钢芯铝绞线		吨	29.00	榕江供电局	
24	架空绝缘导线		吨	4.80	榕江供电局	
25	塑胶线		吨	4.40	榕江供电局	
26	10kV 电力电缆	3×185　铝芯	吨	2.98	榕江供电局	
27	钢芯铝绞线	LGJ	吨	14.42	施秉供电局	
28	铝芯塑料电线	BLV	吨	0.33	施秉供电局	
29	架空绝缘线	JKLYJ-10kV-70	吨	2.45	施秉供电局	
30	废铁（横担、台担）	63*6*3600	吨	1.07	施秉供电局	
31	防眩通路灯	NSC9700	个	6.00	施秉供电局	
32	防震型投光灯	NTC9210	个	8.00	施秉供电局	

33	防眩泛光灯	NFC9180	个	7.00	施秉供电局	
34	防震型超强投光灯	NTC9200A	个	4.00	施秉供电局	
35	银星泛光灯	PAK-L83-150A-AD-XJ	个	3.00	施秉供电局	
36	废铁（横担、抱箍等）		吨	12.46	丹寨供电局	
37	钢芯铝绞线		吨	1.20	丹寨供电局	
38	钢绞线		吨	2.60	丹寨供电局	
39	架空绝缘线、塑胶线		吨	1.90	丹寨供电局	
40	铁附件		吨	7.31	锦屏供电局	
41	钢芯铝绞线		吨	13.45	锦屏供电局	
42	钢绞线		吨	3.61	锦屏供电局	
43	低压电线	BLV	吨	2.83	锦屏供电局	
44	钢芯铝绞线头		吨	21.50	黎平供电局	
45	绝缘线头		吨	5.90	黎平供电局	
46	胶质线		吨	6.30	黎平供电局	
47	废铁（横担、抱箍、表箱、箱等）		吨	37.20	黎平供电局	
48	钢芯铝绞线		吨	7.00	三穗供电局	
49	废铁		吨	13.00	三穗供电局	
50	低压铝芯电缆	4*70mm2	米	1040.00	三穗供电局	
51	废旧导线（钢芯铝绞线）		吨	42.35	天柱供电局	
52	废铁（横担、配电箱等）		吨	19.00	天柱供电局	
53	钢芯铝绞线		吨	36.00	镇远供电局	
54	旧铝塑线		吨	3.50	镇远供电局	
55	绝缘导线		吨	4.00	镇远供电局	
56	钢绞线		吨	1.27	镇远供电局	
57	铜芯电缆	1*240mm2 共 764m，3*50mm2 共 3m	千米	0.77	镇远供电局	
58	铝芯电缆线		吨	1.00	镇远供电局	
59	控制电缆		吨	0.85	镇远供电局	
60	废铁（含金具等）		吨	26.30	镇远供电局	
61	瓷瓶		个	221.00	镇远供电局	
62	钢芯铝绞线		吨	31.95	岑巩供电局	
63	废铁（横担等）		吨	11.16	岑巩供电局	
64	UPS 电源装置	SANTAKpower	只	1.00	岑巩供电局	
65	热气溶胶灭火装置	QRRLW/S QL200	套	1.00	岑巩供电局	
66	五防适配器	WJBS-7A	套	3.00	岑巩供电局	
67	五防电脑钥匙	DNYS-1D	台	4.00	岑巩供电局	

68	五防电脑钥匙	WXTT-1	台	2.00	岑巩供电局	
69	电压互感器	JDZXF/1-35	台	1.00	岑巩供电局	
70	电压互感器	LZZBJ9-10	组	2.00	岑巩供电局	
71	手提灭火器	4KG	组	173.00	岑巩供电局	
72	推车灭火器	35KG	具	4.00	岑巩供电局	
73	推车灭火器	24KG	具	3.00	岑巩供电局	
74	防毒面具		具	40.00	岑巩供电局	
75	钢芯铝绞线		吨	20.45	剑河供电局	
76	废铁（横担、抱箍等）		吨	1.35	剑河供电局	
77	绝缘导线		吨	0.50	剑河供电局	
78	低压电线		吨	0.25	剑河供电局	
79	35kV 避雷器	YH5WZ-51/134Q	支	3	黄平供电局	
80	电流互感器	LZZW3-12	台	3	黄平供电局	
81	电流互感器	LZZ8-566Y	台	3	黄平供电局	
82	35kV 电流互感器	LZZB9-35D	台	3	黄平供电局	
83	电压互感器	JDZX9-35	只	3	黄平供电局	
84	电压互感器	JDJJ2-35	台	1	黄平供电局	
85	电压互感器	JDJW-10	个	3	黄平供电局	
86	智能安全工具柜	TN-A	台	3	黄平供电局	
87	计量表箱		只	6	黄平供电局	
88	防窃电电表箱	XMR	套	6	黄平供电局	
89	计量箱		台	71	黄平供电局	
90	三相电力计量箱	JLS-10	台	1	黄平供电局	
91	低压配电箱		台	1	黄平供电局	
92	电流互感器箱		台	14	黄平供电局	
93	低压电流互感器箱		台	4	黄平供电局	
94	500V 铝芯塑胶线		吨	6	黄平供电局	
95	500V 铝芯绝缘导线		吨	5	黄平供电局	
96	架空绝缘导线		吨	3	黄平供电局	
97	10kV 铝芯电缆线	YJLV-3*120	吨	2	黄平供电局	
98	复合型光缆		吨	0	黄平供电局	
99	钢芯铝绞线	LGJ	吨	31	黄平供电局	
100	铝排	80*10	吨	0	黄平供电局	
101	电缆头	3 芯*50m	吨	0	黄平供电局	
102	电缆头	3 芯*300m	吨	0	黄平供电局	
103	废铁(横担、塔材等)		吨	8	黄平供电局	
104	跌落式熔断器	RW3-10kV-200A	组	73	黄平供电局	

105	手提式二氧化碳灭火器	MT/2 型	个	135	黄平供电局	
106	手提式干粉灭火器	MF2/ABC4 型	个	10	黄平供电局	
107	推车式二氧化碳灭火器	MTT24 型	台	4	黄平供电局	
108	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35 型	台	11	黄平供电局	
109	开启式负荷开关(单相闸刀)	HK2-32/2	把	810	黄平供电局	
110	开启式负荷开关(单相闸刀)	HK2-63/2	把	185	黄平供电局	
111	开启式负荷开关(三相闸刀)	100A	把	20	黄平供电局	
112	电流互感器	LCWB-110B	台	3	黄平供电局	
113	450 三通Φ110		套	2	台江供电局	
114	450 弯头Φ110		套	2	台江供电局	
115	PVC 管Φ110		根	72	台江供电局	
116	电压互感器 JSZW-10		台	1	台江供电局	
117	直接Φ110		个	9	台江供电局	
118	废铁类		吨	12	台江供电局	

三号拍卖标的清单

序号	物资名称	规格型号	计量单位	数量	存放地点	备注
1	空调	科龙\32GW\NA	台	1	罗家寨电站	黔能公司
2	空调	科龙\32GW\NA	台	1	罗家寨电站	
3	空调	长虹/KFR-50LWB	台	1	罗家寨电站	
4	柜式空调	2.5匹	台	2	罗家寨电站	
5	台式电脑		台	62	凯里供电局	
6	台式电脑		台	60	凯里供电局	
7	笔记本		台	1	凯里供电局	
8	笔记本电脑	索尼	台	1	凯里供电局	
9	笔记本电脑		台	13	凯里供电局	
10	笔记本电脑		台	1	凯里供电局	
11	笔记本电脑		台	1	凯里供电局	
12	电脑笔记本	DELL	台	1	凯里供电局	
13	电脑笔记本	DELL	台	1	凯里供电局	
14	电脑笔记本	DELL	台	1	凯里供电局	
15	电脑笔记本	DELL	台	1	凯里供电局	
16	打印机		台	46	凯里供电局	
17	高速扫描仪		台	6	凯里供电局	
18	旧电梯	TKF	座	2	凯里供电局	
19	联想显示器		台	1	黄平供电局	
20	台式电脑		台	2	黄平供电局	
21	针式打印机	LQ-690K	台	1	黄平供电局	
22	惠普复印机	HP-CP1215	台	1	黄平供电局	
23	数码复合打印机	AR-1808S	台	1	黄平供电局	
24	落地式空调	KFR-72LW/E	台	2	黄平供电局	